

| Pagrindinė įranga | | S-CROSS MY21 | | |
|--|--|---------------|---------------------|---------|
| Pavaros sistema | | 2WD | 2WD / ALLGRIP (4WD) | |
| Pavarų dėžė | | 6MT | 6MT / 6AT | |
| Įrangos lygis | | GL | GL+ | GLX |
| VAŽIUOKLĖ | | | | |
| Padangos ir ratai | 215 / 55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (dažyti) | S | S | - |
| | 215 / 55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (poliruoti) | - | - | S |
| Nuleistospadangos remonto rinkinys | | S | S | S |
| KĖBULAS | | | | |
| Panoramasis stoglangis | Dvigubo slinkimo funkcija | - | - | O |
| Praplatintos ratų arkos | | S | S | S |
| Apačios apdaila priekyje ir gale | Sidabro spalva | S | S | S |
| Apačios apdaila šonuose | Juoda | S | S | S |
| Išilginiai stogo bėgeliai | Sidabro spalva (anoduotas aliuminis) | - | S | S |
| Išorinės durų rankenos | Kėbulo spalvos | S | S | S |
| Pakeliamų galinių durų atidarymas | Elektromagnetinis | S | S | S |
| Priekinės radiatoriaus grotelės | Chromuotos | S | S | S |
| Langų apačios apvadai | Juodi | S | - | - |
| | Chromuoti | - | S | S |
| MATOMUMAS | | | | |
| Priekiniai žibintai | LED su išgaubtu reflektoriumi (artimųjų ir tolimųjų šviesų) | O | O | S |
| Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas | Rankinis | S | - | - |
| | Automatinis | - | O | S |
| Automatinės lempos | | - | S | S |
| Rūko žibintai | Priekyje | - | S | S |
| | Gale | S | S | S |
| Kombinuoti galiniai LED žibintai | LED | S | S | S |
| Numerio apšvietimo lemputė | LED | S | S | S |
| Žalsvi langų stiklai | | S | S | S |
| Tamsintas stiklas | Galinių durų langai + galiniai langeliai + pakeliamų galinių durų langas | - | S | S |
| Valytuvai | Priekyje: Dviejų greičių (lėtas, greitas) + reguliuojamas protarpinis + langų apiploviklis | S | S | S |
| | Gale Vieno greičio + protarpinis + langų apiploviklis | S | S | S |
| | Automatinis valytuvas | - | O | S |
| Galinio lango šildytuvas | | S | S | S |
| Išoriniai veidrodėliai | Dažyti | S | S | S |
| | Elektra reguliuojami | S | S | S |
| | Automatiškai nulenkami | - | S | S |
| | Šildomi | S | S | S |
| | Su posūkių signalo lemputėmis | - | S | S |
| Galinio vaizdo veidrodis su reguliuojama dienos / nakties padėtimi | Mechaniškai pritemdomas | S | S | S |
| VAIRAS IR PRIETAISŲ SKYDELIS | | | | |
| Trijų stipinų vairas | Reguliuojamas vairo pasvirimo kampas | S | S | S |
| | Reguliuojamas vairo aukštis (teleskopinis) | S | S | S |
| | Poliuretalinis | S | - | - |
| | Aprauktas oda | - | S | S |
| | Su garso sistemos valdymo mygtukais | S | S | S |
| | Su pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukais | S | S | S |
| | Su greičio ribotuvo mygtukais | S | S | S |
| | Su laisvų rankų telefono valdymo mygtukais | S | S | S |
| | Su pavarų perjungimo svirtimis | - | S (AT) | S (AT) |
| Vairo stiprintuvas | | S | S | S |
| Tachometras | | S | S | S |
| Informacinis ekranas | 4,2 col. spalvotas LCD | S | S | S |
| | Skaitmeninis laikrodis | S | S | S |
| | Lauko temperatūros matuoklis | S | S | S |
| | Degalų sąnaudų matuoklis (momentinės / vidutinės) | S | S | S |
| | Vidutinis greitis | S | S | S |
| | Nuvažiutas atstumas | S | S | S |
| | Įjungtos pavaros indikatorius | S | S | S |
| | Pavarų perjungimo indikatorius (MT/6AT) | S | S | S |
| | Padangų slėgio indikatorius | S | S | S |
| | Važiavimo režimo indikatorius (modeliai su 4WD sistema) | - | S (4WD) | S (4WD) |
| | Priminimas apie neužsegtą vairuotojo saugos diržą | S | S | S |
| | Priminimas apie neužsegtą keleivio saugos diržą | S | S | S |
| | Priminimas apie neužsegtą galinio keleivio saugos diržą | S | S | S |
| | Priminimas apie neuždarytas duris | S | S | S |
| | Įspėjimas apie besibaigiančius degalus | S | S | S |
| | Priminimas dėl alyvos keitimo | S | S | S |
| | Priminimas apie neišjungtas šviesas ir paliktą raktą | Signalizacija | S | S |

| VAIRAVIMO PATOGUMAI | | | | |
|--|--|---|---------|---------|
| Elektriniai langai | Priekyje | S | S | S |
| | Gale | S | S | S |
| Centrinis durų užraktas | Jungiklis vairuotojo pusėje | S | S | S |
| Durų užraktai valdomi per nuotolį | Užrakinimas / atrakinimas patvirtinamas avarinių šviesų žibintais | S | S | S |
| Beraktė užvedimo sistema | | - | S | S |
| Klimato kontrolės sistema | Rankinis valdymas | S | - | - |
| | Automatinis valdymas (dviejų zonų) | - | S | S |
| Šildytuvas | | S | S | S |
| Žiedadulkių filtras | | S | S | S |
| Garso sistema | Garsiakalbiai x 4 | S | S | S |
| | Aukštų dažnių garsiakalbiai x 2 | - | S | S |
| | Vidurinis garsiakalbis | - | - | S |
| | 7 colių garso sistemos ekranas + DAB radijas | S | S | - |
| | 9 colių garso sistemos ekranas + navigacijos sistema + DAB radijas | - | - | S |
| Važiavimo režimo parinkimo rankenėlė | 4 režimai | - | S (4WD) | S (4WD) |
| ACC (Adaptyvi greičio palaikymo sistema) | | o | o | S |
| Greičio ribotuvas | | S | S | S |
| Sėdynių šildytuvai (abi priekinės sėdynės) | | - | S | S |
| Šildytuvo anga gale | | - | S | S |
| SALONAS | | | | |
| Salono apšvietimas | Skaitymo lemputė priekyje (dviejų padėčių) | S | - | - |
| | Skaitymo lemputė priekyje (trijų padėčių) | - | S | S |
| | Centrinė salono apšvietimo lemputė (trijų padėčių) | S | S | S |
| | Pirštinių dėtuovės lemputė | S | S | S |
| | Grindų apšvietimas (abiejų priekinių sėdynių) | - | S | S |
| | Centrinės apatinės konsolės lentynos apšvietimas | S | S | S |
| Saulės skydeliai | Su kosmetiniu veidrodėliu | S | S | S |
| | Su bilietų laikikliu | S | S | S |
| | Su apšvietimu | - | S | S |
| Viršutinė konsolė | | S | S | S |
| Rankenos viršuje įsitverti | Keleivio pusėje | S | S | S |
| | Gale x 2 | S | S | S |
| Puodelių laikikliai | Priekyje x 2 | S | S | S |
| | Gale x 2 | - | S | S |
| Butelių laikikliai | Priekinėse duryse x 2, galinėse duryse x 2 | S | S | S |
| Pirštinių dėtuovės uždarymo amortizatorius | | S | S | S |
| Dėtuovė centrinėje konsolėje | | S | S | S |
| Apatinė dėtuovė viduryje | | S | S | S |
| Pavarų svirties rankena | Juoda su sidabrinėmis detalėmis | - | S (6AT) | S (6AT) |
| | Juoda su chromuotomis detalėmis | S | S (6MT) | S (6MT) |
| USB lizdas | Dėtuovė centrinėje konsolėje | S | S | S |
| 12V maitinimo lizdas | Bagažo skyrius | S | S | S |
| Atrama kojai | Vairuotojo pusėje | S | S | S |
| Priekinių ir užpakalinių durų vidinė apdaila | Audinys | S | S | - |
| | Dirbtinė oda | - | - | S |
| Vidinės durų rankenos | Chromuotos | S | S | S |
| Šoninių grotelių apvadai | Sidabrinės spalvos | S | S | S |
| Atrama rankai duryse | Audinys | S | S | - |
| | Dirbtinė oda | - | - | S |
| SĖDYNĖS | | | | |
| Priekinės sėdynės | Sėdynės aukščio reguliavimas (vairuotojo) | S | S | S |
| | Kišenė sėdynės atlošo užpakalyje (keleivio) | S | S | S |
| Galinės sėdynės | Sulankstomos santykiu 60:40 | S | S | S |
| | Atlošiamos (dvi padėtys) | - | S | S |
| Sėdynių apmušalai | Medžiaga | S | S | - |
| | Natūrali oda + dirbtinė oda | - | - | S |
| Atrama rankai viduryje | Priekyje | S | S | S |
| | Gale | - | S | S |

| BAGAŽO SKYRIUS | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|
| Bagažo skyriaus uždangalas | | S | S | S |
| Bagažo skyriaus dugnas | | S | S | S |
| Kabliai bagažo skyriuje | Kablų pirkinų krepšiai x 1 | S | S | S |
| | Kablų tinklui x 2 | S | S | S |
| 12 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje | | S | S | S |
| Bagažo skyriaus apšvietimas | | S | S | S |
| SAUGA, SAUGUMAS IR APLINKOSAUGINIS SUDARINAMUMAS | | | | |
| Dvi priekinės SRS oro pagalvės | | S | S | S |
| Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema | | S | S | S |
| Šoninės SRS oro pagalvės | Priekyje | S | S | S |
| Užuolaidinės SRS oro pagalvės | | S | S | S |
| SRS kelių oro pagalvė | Vairuotojo pusėje | S | S | S |
| Saugos diržai | Priekyje: Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu, juostų įtempimo, laikomosios jėgos ribojimo ir aukščio reguliavimo | S | S | S |
| | Gale Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokavimo mechanizmu x 3 | S | S | S |
| ISO-FIX vaiko sėdynės tvirtinimo įtaisai | x 2 | S | S | S |
| Vaiko sėdynės tvirtinimo juostos laikikliai | x 3 | S | S | S |
| Vaikams neįveikiami galinių durų užraktai | | S | S | S |
| Nuo šoninio smūgio apsaugantys strypai duryse | | S | S | S |
| ABS su EBD funkcija | | S | S | S |
| ESP®** | | S | S | S |
| DSBS (Dviejų jutiklių pagalbinė stabdymo sistema) | | O | O | S |
| BSM (aklosios zonos stebėjimo sistema) / RCTA (įspėjimo išvažiuojant iš stovėjimo vietos atbuline eiga sistema) | | - | O | S |
| Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema | | O | O | S |
| Nukrypimo nuo eismo juostos prevencijos sistema | | O | O | S |
| Įspėjimas dėl vairuotojo budrumo | | O | O | S |
| Eismo ženklų atpažinimas | | O | O | S |
| Avarinio stabdymo signalas | | S | S | S |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema | | S | S | S |
| TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema) | | S | S | S |
| Stabdymo pagalbos funkcija | | S | S | S |
| Statymo jutikliai | Priekyje | - | S | S |
| | Gale | - | S | S |
| Galinio vaizdo kamera | | S | S | - |
| 360 laipsnių vaizdo kamera | | - | - | O |
| DRL (dienos šviesos žibintai) | LED | S | S | S |
| Pagalbos skambutis E-CALL | | S | S | S |
| Imobilizatorius | | S | S | S |
| Apsaugos signalizacija | | S (Duryr ir variklio dangtis) | | |
| Prasisukantis užrakto cilindras | | S | S | S |
| Saugios spynos | | - | - | - |
| Pedalu atblokovimo sistema | | S | S | S |

S : Standartinė įranga - : Nėra O : Pasirinktinis paketas

O¹- O⁷: Parinktys

Skirtingose rinkose standartinė ir pasirenkama įranga gali skirtis.

Įranga gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

*: „Bluetooth“ yra bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekių ženklas.

** : ESP yra bendrovės „Daimler AG“ registruotas prekių ženklas.

ESP skirta palengvinti SX4 S-CROSS valdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad sistemos efektyvumas priklauso nuo važiavimo sąlygų ir kelio dangos.

Jeigu padangos nebegali sukibti su kelio danga ir ratai pradeda sukintis arba slysti, sistema gali efektyviai neveikti.