

Kainos

Swift	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%
GL+ 2WD 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD	M	61 / 82	Benzinas/hibridinis	18 990
GL+ 2WD 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD	CVT	61 / 82	Benzinas/hibridinis	18 990 20 990
GL+ 4WD 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD	M	61 / 82	Benzinas/hibridinis	20 990

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.


Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Techniniai duomenys

	1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD	1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD	1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD
Variklis			
Tipas	1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD	1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD	1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD
Variklio tipas	R3		
Darbinis tūris, cm³	1197		
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	61/82/5700		
Maksimalus apsakų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min	112/4500		
Pavarų dėžė	M	CVT	M
Varančiųjų ratų sistema	Priekiniai		4 varomi ratai

Kėbulo tipas			
Durelių skaičius	5		
Sėdimų vietų skaičius	5		
Kategorija	M1		
Kėbulo tipas	Hečbekas		
Matmenys			
Ilgis, mm	3860		
Plotis, mm	1735		
Aukštis, mm	1495	1520	
Atstumas tarp ašių, mm	2450		
Min. apsakų spindulys, m	4,8		
Prošvaista, mm	115	140	
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris)	265-980		
Masės			
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	919-949	957-984	995-1037
Didžiausia leistina masė, kg	1365	1389	1441
Kuro talpos tūris	37		
Važiavimo savybės			
Maksimalus greitis, km/h	165	170	160
Pagreitis 0-100 km/h, s	12,5	11,9	13,6
Degalų sąnaudos			
Degalų rūšis	Benzinas/hibridinis		
WLTP Kombinuotos, l/100 km	4,4	4,7	4,9
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km	98-99	105-107	110-111
Padangos ir ratlankiai			
Ratlankių dydis, coliais	16		

Padangų matmenys	185/55R16
-------------------------	-----------



Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Važiuklė	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Padangos 185/55R16 + lengvojo lydinio ratlankiai	✓	✓
Aušinami diskiniai (priekyje)	✓	✓
Būgniniai (priekinės ir galinės trinkelės) (užpakalyje)	✓	✓
Nepriklausoma spyruoklinė MacPhersono pakaba (priekyje)	✓	✓
Torsioninė su spyruoklėmis (užpakalyje)	✓	✓
Vairas - krumpliaštiebinis vairo mechanizmas	✓	✓
Išorė	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Juodi A ir B statramsčiai	✓	✓
Priekinis ir galinis buferis (kėbulo spalvos)	✓	✓
Viršutinės priekinės grotelės – juodos blizgios	✓	✓
Apatinės priekinės grotelės – juodos	✓	✓
Išorinės durų rankenėlės (kėbulo spalvos)	✓	✓
Bagażinės durų atidarymo mechanizmas elektromagnetinis	✓	✓
Apatiniai šoniniai aptakai	✓	✓

Galiniis stogo aptakas	✓	✓
Galinio langų trikampio apdaila – juoda	✓	✓
Išmetamasis vamzdis – vienas	✓	✓
Galinės ašies uždengimas (2WD)	✓	
Matomumas	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Priekiniai žibintai – projekciniai LED	✓	✓
Lauko apšvietimas užrakinus automobilį	✓	✓
Priekinių šviesų reguliavimas iš vairuotojo vietos	✓	✓
Automatiniai žibintai	✓	✓
Galiniai kombinuotieji žibintai LED	✓	✓
Rūko žibintai galiniai	✓	✓
Žaliai tamsinti langai	✓	✓
Apsauginis stiklas nuo UV spindulių – priekinis stiklas ir priekinių durų langai	✓	✓
Apsauginis stiklas nuo IR spindulių – priekinis stiklas ir priekinių durų langai	✓	✓
Tamsinti stiklai (galinių durų langai ir bagažinės durų langas)	✓	✓
Valytuvai priekyje: 2 greičiai (mažas, didelis) + reguliuojamas pertraukiamas + ploviklis	✓	✓
Valytuvai gale: 1 greitis + pertraukiamas + ploviklis	✓	✓
Galinio lango aprasojimo džiovintuvas	✓	✓
Išoriniai durelių veidrodėliai: kėbulo spalvos	✓	✓
Elektriniai atlenkiami durų veidrodžiai	✓	✓
Išoriniai durelių veidrodėliai: su šildytuvu	✓	✓
Išoriniai durelių veidrodėliai: su integruotomis posūkio lemputėmis	✓	✓
Išoriniai veidrodėliai – aklosios zonos stebėjimo sistemos indikatorius	✓	✓

Dieninis / naktinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis – ranka pritemdomas	✓	✓
Vairas ir prietaisų skydelis	GL+ 2WD	GL+ 4WD
3 stipinų vairas: padengtas oda	✓	✓
Trijų stipinų vairas – su garso sistemos valdikliais	✓	✓
Pastovaus greičio palaikymo sistema	✓	✓
Vairas: su laisvų rankų telefono valdikliais	✓	✓
Vairas: pokrypio reguliavimas	✓	✓
Vairas teleskopinis reguliavimas	✓	✓
Važiavimo juostos palaikymo sistemos valdymo	✓	✓
Vairo stiprintuvas	✓	✓
Prietaisų skydelio apšvietimas – baltas	✓	✓
Tachometras	✓	✓
4,2 col. spalvotas LCD	✓	✓
Laikrodis	✓	✓
Informacinis ekranas - spalvotas taškas	✓	✓
Odometro informacija	✓	✓
Kelionės informacija	✓	✓
Išorės temperatūros matuoklis	✓	✓
Degalų sunaudojimo matuoklis	✓	✓
Pavarų padėties indikatorius	✓	✓
Nuvažiuojamas atstumas	✓	✓
Kelio ženklų atpažinimo funkcija	✓	✓
Šviesų išjungimo ir raktelio priminimas (perspėjimo signalas)	✓	✓
Vairuotojo saugos diržo priminimas (lemputė ir perspėjimo signalas)	✓	✓

Keleivio saugos diržo priminimas (lemputė ir perspėjimo signalas)	✓	✓
Galinių saugos diržų priminimas (lemputė ir perspėjimo signalas)	✓	✓
Pravertų durų priminimas (lemputė)	✓	✓
Perspėjimas apie žemą degalų lygį (lemputė)	✓	✓
Prietaisų skydelio papuošimas (nuo centro į keleivio pusę) – šviesiai pilka	✓	✓
Automatinės avarinio stabdymo sistemos išjungimo indikatorius	✓	✓
Išjungto įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos indikatorius	✓	✓
Važiavimo patogumai	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Elektriniai langai (priekiniai, galiniai)	✓	✓
Nuotoliniu būdu valdomi durelių užraktai	✓	✓
Nuotoliniu būdu valdomi durelių užraktai (su avarinių žibintų reagavimo funkcija)	✓	✓
Beraktė užvedimo sistema	✓	✓
Oro kondicionierius	✓	✓
Šildytuvas	✓	✓
Žiedadulkių filtras	✓	✓
Maža stogo antena	✓	✓
Priekiniai garsiakalbiai	✓	✓
Galiniai garsiakalbiai	✓	✓
Aukštų dažnių garsiakalbis priekyje (Tweeter)	✓	✓
Apple CarPlay un AndroidAuto	✓	✓
Bluetooth	✓	✓
9" jutiklinis ekranas + navigacijos sistema + DAB radijas	✓	✓
Adaptyvi greičio kontrolė sistema (ACC)	✓	✓
Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės	✓	✓

Vidus	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Salono šviesos - Priekinė žemėlapių lempučių (3 padėčių)	✓	✓
Saulės skydeliai (vairuotojo pusėje, keleivio pusėje)	✓	✓
Mikrofonas su „Bluetooth“	✓	✓
Pagalbiniai laikikliai (keleivio pusėje)	✓	✓
Puodelių laikikliai (2 vnt. priekyje, 1 vnt. gale)	✓	✓
Butelių laikikliai (2 vnt. priekyje, 2 vnt. gale)	✓	✓
Stovėjimo stabdžio atleidimo mygtukas (chromo)	✓	✓
USB lizdas – prietaisų skydelis	✓	✓
Įkrovimas: A tipo 2,4 Ah ir C tipo 3,0 Ah	✓	✓
12 V papildomas lizdas	✓	✓
Pakojis (vairuotojo pusėje)	✓	✓
Nuotolinis degalų pildymo dangtelio atidarytuvas	✓	✓
Vidinės durų rankenėlės (chromo)	✓	✓
Kišinės daiktams laikyti – priekinėse ir galinėse duryse	✓	✓
Sėdynės	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Priekinės sėdynės: sėdynės aukščio reguliatorius (vairuotojo pusėje)	✓	✓
Galvos atrama priekyje	✓	✓
Galinės sėdynės: 60:40 padalyta, viengubai užlenkiama	✓	✓
Galinės sėdynės: galvos atrama, 3 vnt.	✓	✓
Sėdynių apmušalų medžiaga tekstilės	✓	✓
Bagažo skyrius	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Bagažo srities uždangalas	✓	✓
Bagažo skyriaus lempučių	✓	✓

Apsaugos įranga	GL+ 2WD	GL+ 4WD
SRS dvigubos priekinės oro pagalvės	✓	✓
Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo sistema	✓	✓
Šoninės oro pagalvės	✓	✓
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	✓	✓
Saugos diržai: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais (Priekyje)	✓	✓
Saugos diržai: 3 taškų ELR saugos diržai su įtempikliais ir jėgos ribotuvais (šone x 2), 3 taškų ELR saugos diržas (viduryje x 1) (Gale)	✓	✓
Vaiko kėdutės diržo laikikliai	✓	✓
Galinių durelių užraktai su apsauga nuo vaikų	✓	✓
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD funkcija	✓	✓
ESP	✓	✓
DSBS II (pagalbinė dviejų jutiklių stabdžių sistema) – pėsčiųjų ir dviračių aptikimas, motociklų aptikimas	✓	✓
Automatinė tolimųjų šviesų funkcija	✓	✓
Važiavimo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKAS)	✓	✓
Diagnostika	✓	✓
Įvykio duomenų savirašis	✓	✓
Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema	✓	✓
Vairuotojo dėmesio palaikymo sistema	✓	✓
Nematomos zonos stebėjimas (BSM)	✓	✓
RCTA (įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema)	✓	✓
Kelio ženklų atpažinimo funkcija	✓	✓
Išmanioji pagalbinė greičio mažinimo sistema	✓	✓
Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema	✓	✓

Yra antialkoholinio variklio užrakto sąsaja	✓	✓
Pedalo atleidimo mechanizmas	✓	✓
Statymo jutikliai (Ggaliniai, su įspėjimu)	✓	✓
Avarinio stabdymo signalas (ESS)	✓	✓
Stovėjimo įkalnėje valdymas	✓	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓	✓
Pagalbinė stabdymo funkcija	✓	✓
LED-DRL (dieniniai žibintai, integruoti priekiniuose žibintuose)	✓	✓
Aukštai sumontuotas stabdžių žibintas LED	✓	✓
Imobilizatorius	✓	✓
Laisvos eigos raktelių cilindrai	✓	✓
Apsaugos signalizacija (Durys + variklio dangtis)	✓	✓
Galinio vaizdo kamera	✓	✓
eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema	✓	✓
Ryšys	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Suzuki Connect“ telematika. "Suzuki Connect" yra nemokama pirmuosius 36 mėnesius	✓	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	GL+ 2WD	GL+ 4WD
Nemokama spalva – „Flame Orange“	0	0
Metalinė arba perlamutrinė spalva	549	549
Metalinė arba perlamutrinė spalva + juodas stogas	899	899
Metalinė arba perlamutrinė spalva + pilka stogas	899	899
Grindų kilimėliai veliūras	75	75

Spalvų pasirinkimas



Burning Red Metallic



Burning Red Metallic



Burning Red Pearl
Metallic / Super Black
Pearl



Burning Red Pearl
Metallic / Super Black
Pearl



Caravan Ivory Pearl
Metallic



Caravan Ivory Pearl
Metallic



Cool Yellow / Grey
Metallic



Cool Yellow / Grey
Metallic



Cool Yellow Metallic



Cool Yellow Metallic



Flame Orange Pearl
Metallic



Flame Orange Pearl
Metallic



Frontier Blue / Black
Pearl



Frontier Blue / Black
Pearl



Frontier Blue Metallic



Frontier Blue Metallic



Mineral Gray Metallic



Mineral Gray Metallic



Premium Silver Metallic



Premium Silver Metallic



Pure White / Grey
Metallic



Pure White / Grey
Metallic



Pure White Pearl



Pure White Pearl



Super Black Pearl



Super Black Pearl

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.